

SOLUCIONES ADHESIVAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TEK[®]
BOND
SAINT-GOBAIN



NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa con sede en Embu das Artes, SP, especializada en la producción de diversos productos como: adhesivos instantáneos, selladores, fijadores de tornillería y silicones desde 2002.

Ofrecemos productos que abarcan desde uso doméstico hasta el industrial, atendiendo a los más diversos segmentos del mercado como el artesanal, mueblero, automotriz y de construcción civil e industrial.

NUESTRA MISIÓN

Proporcionar confiabilidad a nuestros clientes en aplicaciones de adhesión, fijación y sellado.

NUESTRA VISIÓN

Ser la empresa de adhesivos que mejor entiende y atiende las necesidades de los clientes, representantes y distribuidores.

NUESTROS VALORES

Foco en el cliente, calidad, transparencia, valoración de nuestros clientes, proveedores y socios comerciales y respeto al medio físico y social.



4 Adhesivos

- 4 Adhesivo Ultravioleta
- 4 Adhesivos para Montaje
- 4 Adhesivo Híbrido para Espejo
- 5 Adhesivo Híbrido para Tarjas
- 5 Adhesivo de Contacto
- 5 Adhesivo para Vinil
- 6 Acrílico - 2 Pasos
- 6 Acrílico - Bicomponentes
- 6 Selladores para Canaletas
- 7 Adhesivo para PVC
- 7 Adhesivo UV
- 7 Adhesivos Vinílicos para Madera
- 8 Adhesivo Híbrido Pega Todo
- 8 Adhesivo para Retrovisor
- 8 Adhesivos en Aerosol

9 Adhesivos Anaeróbicos

- 9 Traba Roscas
- 9 Fijación de Piezas Cilíndricas / Rodamientos
- 10 Selladores para Juntas
- 10 Selladores para Roscas
- 11 Sellador para Roscas Líquido
- 11 Activador
- 11 Sellador para Motor

14 Adhesivos para Artesanías

- 14 Adhesivos Instantáneos
- 14 Adhesivo Vinílico
- 14 Adhesivo Multiuso
- 15 Adhesivo de Silicona Líquida
- 15 Adhesivo Permanente

16 Adhesivos Instantáneos

- 16 Tekbond Instantánea
- 17 Primers y Activadores
- 17 Línea para Muebles
- 17 Kit Mueblera
- 18 Línea para Calzado

19 Aerosoles

- 19 Aerosoles Tekspray

20 Pinturas Acrílicas

- 20 Pinturas Super Color

21 Cintas Adhesivas

- 21 Autofusionable
- 21 Antiderrapante

22 Selladores

- 22 Adhesivo Sellador de Juntas Acrílico
- 22 Espumas Expansivas
- 22 Selladores de Poliuretano
- 23 Selladores Híbridos

26 Siliconas

- 26 Acética - Uso General
- 26 Acética - Alta Performance
- 26 Acética - Alta Temperatura
- 27 Neutra - Uso General
- 27 Neutra - Alta Performance
- 27 Base Agua

28 Accesorios

- 28 Soportes Adhesivos
- 28 Tiras Doble Cara
- 29 Ganchos Adhesivos
- 30 Filtros Adhesivos
- 31 Adhesivos Anti-Impacto (Bumpers)
- 31 Esponja para Limpieza

ADHESIVO ULTRAVIOLETA

El Adhesivo Ultravioleta Tekbond está indicado para el pegado de vidrio con vidrio y vidrio con metal. Es libre de solventes, agentes ácidos agresivos y desprende poco olor. El curado del producto se produce cuando se le expone a la radiación de la luz ultravioleta. Se destaca por ofrecer excelente resistencia a la humedad, protección anticorrosiva, al mismo tiempo buena resistencia al impacto y vibraciones. Indicado para uniones que necesitan transparencia.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (mm/min) ^{1*}	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Resistencia la fractura (kgf/cm²)
866	Vidrio con Vidrio Vidrio con Metal	Transparente	50g / 250g / 1kg	Varía en función de la intensidad de la luz UV ^{3*}	-60 a +150	800	≥150

1* - 1 milímetro por minuto (mm/min).
2* - Algunos casos pueden ser indicados para vidrio y plástico. Se adhiere en algunos plásticos (policarbonato, PVC, poliéster y acrílico).
3* - Lámpara indicada / ideal: Philips Reflector Actínica BL 40W 220V.

ADHESIVOS PARA MONTAJE

El Adhesivo Pega Fácil Tekbond es un producto de alta resistencia y practicidad. Sustituye con eficiencia clavos y tornillos.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Resistencia a la Tracción (kgf/cm²)
Pega Fácil	Fija marco, panel, revestimiento, ladrillo, rodapié, azulejo y otras superficies porosas. Recomendado para aplicaciones internas. Puede ser utilizado en diversos materiales como madera, metal, vidrio, cemento, ladrillo, piedra, azulejo, entre otros.	Beige	85g / 300g	5 a 20	-30 a +70	55
Pega Fácil Base Agua	Recomendado para materiales más delicados como unicel, espejos, entre otros. Después de secar, puede ser pintado. Ideal para ambientes internos y externos.	Blanco	140g / 420g	≥20	-20 a +90	70

ADHESIVO HÍBRIDO PARA ESPEJO

El Espejo FIX Tekbond es un adhesivo de alto rendimiento que ha sido especialmente desarrollado para adherir y fijar todo tipo de espejos en una amplia gama de sustratos. Es libre de solventes y compuestos orgánicos volátiles por lo que es amigable al medio ambiente. No causa manchas en el espejo, es a prueba de agua, antibacteriano y tiene baja contracción. Después de secar, puede ser pintado.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24h)
Espejo FIX	Vidrios y espejos en azulejos y paredes, sellado de madera, muebles, superficies metálicas, PVC y elementos pre-fabricados en construcción civil.	Blanco	85g 389g	10 a 35	50	≥ 100%	21	3mm

ADHESIVO HÍBRIDO PARA TARJAS

Se trata de un adhesivo de alto rendimiento con propiedades antihongo y resistencia a la intemperie. Posee excelente desempeño en el pegado de metales, hormigón y piedras. Puede ser utilizado en el mercado de construcción civil y decoración.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Formación de Película (min)	Elongación (%)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Profundidad de curado (después de 24h)
FIX Cuba	Instalación de tarjas de acero inoxidable, granito, piedras, madera y concreto.	Gris	Cartucho 380g	20 a 60	> 750%	-50 a +200	40	3mm
		Blanco	85g					

ADHESIVO DE CONTACTO

La Cola de Contacto Tekbond es un adhesivo de contacto a base de caucho de Neopreno, desarrollado para el pegado de varios tipos de materiales entre sí, por ejemplo: madera / madera y cuero / cuero, o combinados, por ejemplo: madera / cuero. Fácil de usar, ofrece un secado rápido y excelente resistencia.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Contenido de Sólidos
Cola de Contacto	Cuero, tejidos, madera, tapicería, papel, alfombras, etc.	Amarillo	30g	5 a 20	-30 a +70	2.500	15 a 20%

ADHESIVO PARA VINIL

La Cola Vinil Tekbond es un producto especialmente desarrollado e indicado para pegado de PVC flexible entre sí. Ideal para reparaciones de casa de campaña, lonas de camión, salvavidas inflables, piscinas, maletas, entre otros. Posee una buena adherencia, buena flexibilidad y excelente resistencia a la intemperie.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Contenido de Sólidos
Cola Vinil	Pegamento para PVC flexible, inflables, carpas, entre otros.	Amarillo	17g	10 a 20	-30 a +85	2.200	20%



La línea de adhesivos metacrílicos estructurales posee alta resistencia a impactos, vibraciones, resistencia térmica y química. Se adhiere a diversos tipos de materiales. Adquiere un 50% de su resistencia a la tracción por corte en pocas horas y con excelente durabilidad.

ACRÍLICO - 2 PASOS

Es un producto de curado rápido, posee excelente resistencia al corte y al peeling (desprendimiento), al mismo tiempo de buena durabilidad y resistencia al impacto. El adhesivo se adhiere con rapidez en la mayor parte de los metales, materiales cerámicos y plásticos. Es necesaria la aplicación del Activador T Tekbond en la superficie a pegar.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Holgura del Ensamble (mm)	Viscosidad a 25°C (cP)	Resistencia al Corte (kgf/cm²)
826	Metales, ferrita, materiales con revestimientos metálicos.	Ámbar	50g / 250g	3 (Activador T)	-60 a +120	Hasta 0,25	8.000 a 15.000	≥150

ACRÍLICO - BICOMPONENTES

Son productos Bicomponentes de fácil aplicación que curan a temperatura ambiente y que poseen gran afinidad con diferentes sustratos como vidrio y metal. No se adhieren a polipropileno, polietileno, poliuretano y algunos tipos de elastómeros. Poseen alta resistencia a la temperatura y al corte, además de fácil manejo y aplicación.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP) (Adhesivo / Activador)	Resistencia al Corte (kgf/cm²)
802 (A + B)	Ideal para altavoces. Se adhiere a metales (excepto cobre), cerámica y algunos plásticos.	Blanco	1kg + 1kg	5	-60 a +120	28.000 / 17.000	≥150
805 (A + B)	Ideal para altavoces. Se adhiere a metales (excepto cobre), cerámica y algunos plásticos.	Blanco	1kg + 1kg	30	-60 a +120	28.000 / 17.000	≥150

SELLADORES PARA CANALETAS

El Sella Canaleta Tekbond es un sellador a base de hule, resinas sintéticas y solventes que sustituye a la soldadura convencional y promueve un sellado eficiente. Es resistente al agua y los rayos UV. Tiene buena resistencia al desprendimiento.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial / Total	Temperatura de Trabajo (°C)
Sella Canaleta	Indicado para sellado, adhesión, no estructural, unión de superficies, reparación en general de canaletas, rufos, cofías, tejas, gavillas galvanizadas, juntas de aire acondicionado y sistemas de ventilación.	Aluminio	280g	15min. / 24h	-25 a +80
		Transparente	280g	15min. / 24h	-25 a +80

ADHESIVO PARA PVC

El Adhesivo PVC es un producto especialmente desarrollado para soldadura en frío de materiales plásticos, tales como PVC, poliestireno, ABS, acrílico, entre otros.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (h)	Cura Total
Adhesivo PVC	Pegado y sellado de tubos, conexiones, canaletas, conductos de PVC rígido, conductos telefónicos y elásticos (siempre que no sean flexibles).	Transparente	17g / 75g	1h	12h

ADHESIVO UV

Haz reparaciones duraderas en segundos con la Súper Cola UV Tekbond. Basta con aplicar la resina y activar el adhesivo con la luz UV presente en la pluma para promover una soldadura resistente capaz de unir metales, vidrios, plásticos, cerámicas, madera y mucho más. Acaba con fugas y rellena las grietas con esta solución flexible que se puede pintar después de secar.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Viscosidad a 25°C (cP)	Tiempo de Curado
Súper Cola UV	Ideal para unir metales, vidrios, plásticos, cerámicas, madera y mucho más.	Transparente	4g (blíster)	1.200	<10 sec 100 mW/cm2

ADHESIVOS VINÍLICOS PARA MADERA

La Cola Vinílica PVA Extra Tekbond es un producto diferenciado en su segmento. Gracias a su fórmula que contiene homopolímeros y acetato de polivinilo PVA (dispersado en una solución acuosa, plastificantes y aditivos con cargas minerales) el adhesivo PVA Extra Tekbond posee una alta resistencia al corte y ofrece un óptimo acabado.

La Cola Madera es un adhesivo formulado a partir de resina de PVA. Indicado principalmente para pegado y reparación de madera y aglomerados en general. Utilizado por talleres y carpinteros.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Densidad (g/cm³)	pH	Contenido de Sólidos (%)	Viscosidad Brookfield RVT (f6/v20/25°C) (cP)
Cola Vinílica PVA Extra	Indicado para el etiquetado de papel, papel / papel, cartulina / lata, papel / tejido y papel / madera, utilizado también en la construcción civil, como impermeabilizante y enlace.	Blanco	500g 1kg 10kg 20kg 50kg	1,02 a 1,07	4 a 6	45 a 47	7.000 a 9.000
Cola Madera	Indicado para el ensamble de maderas blandas como pino; duras como caoba, encino, roble o maple y sintéticas como el MDF o el triplay. También se recomienda para artesanías de papel, cartón, cerámica, tela y otros materiales.	Amarillo	100g / 250g	1,03 a 1,05	6 a 8	40	30.000 a 60.000

ADHESIVO HÍBRIDO PEGA TODO

Adhesivo versátil que posee un alto poder de pegado entre los diferentes tipos de materiales desde los menos porosos como metales y vidrio, hasta los más porosos como madera. Sin olor, transparente, flexible, resistente a impactos y vibraciones. Puede aplicarse en ambientes internos y externos ya que es resistente al agua y a los rayos UV. Permite su aplicación en materiales delicados.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Dureza / Shore A
Cola Todo	Reparación de madera, vidrio, cuero, tejidos, tapicería, papel, alfombras, etc.	Transparente	20g	120	-30 a +120	1.200	50

ADHESIVO PARA RETROVISOR

La Cola Retrovisor de Tekbond es un adhesivo de alto rendimiento y calidad, recomendado para el pegado de vidrios y metales. Es ampliamente utilizado en el pegado de espejos retrovisores internos, trinquete de rompevientos y aletillas.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP) (Adhesivo / Activador)	Resistencia al Corte (kgf/cm²)
Cola Retrovisor	Espejo retrovisor de vidrio y metal.	Transparente	0,3g + 0,4g	1	-54 a +120	11.750 / 5	≥150

ADHESIVOS EN AEROSOL

Los Adhesivos en Aerosol Tekbond son un producto indicado para una gran variedad de aplicaciones. Ideales para trabajos artísticos, decoraciones, calcomanías, entre otros. Disponibles en versión reposicionable (pega y despega) y permanente.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Contenido de Sólidos	Propiedades Típicas
Cola Spray Reposicionable	Papel, cartulina, tejidos, fieltros, espumas, plásticos, maderas, maderas pintadas, alfombras y otros materiales.	Transparente	340g / 500ml	25%	Excelente poder de cobertura. Pegado con precisión y sin desperdicios. Posibilita reposicionar varias veces seguidas antes del pegado final. No escurre y no arruga superficies.
Cola Spray Permanente	Papel, cartulina, tejidos, fieltros, espumas, plásticos, maderas, maderas pintadas, alfombras y otros materiales. No daña el unicel.	Transparente	305g / 500ml	17%	Excelente acabado. Alta productividad. Pegado con precisión y sin desperdicios. Ideal para aislamientos acústicos.



La línea de adhesivos anaeróbicos Tekbond es la elección más inteligente para quien desea fijar tornillería y partes cilíndricas. Estos adhesivos curan con la ausencia de aire y la presencia de metales. Todos los productos de esta línea son monocomponentes. Poseen viscosidades variadas (desde baja hasta alta) con la funcionalidad de bloquear, fijar o sellar.

Los adhesivos anaeróbicos Tekbond ofrecen una resistencia óptima a productos químicos y amplios rangos de temperatura. Garantizan la estabilidad de las piezas pegadas y resistencia a las vibraciones impidiendo el desmontaje. Otra ventaja del producto es que una vez aplicado impide la corrosión y fuga entre las partes.

TRABA ROSCAS

Los adhesivos recomendados para el bloqueo/fijación de las roscas (tuercas y tornillos), llenan las holguras entre las roscas y después de curar, unen las partes promoviendo el bloqueo de la pieza. Esto previene cualquier movimiento entre las roscas, eliminando el aflojamiento causado por vibraciones, impactos y variaciones térmicas. Los fijadores de tornillería están disponibles en diferentes grados de resistencia al torque, desde alto (fijación permanente) hasta bajo poder de bloqueo (desmontaje constante). Recomendado para tornillos, tuercas y prisioneros de múltiples dimensiones.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Torque a la ruptura / Residual (N.m)
113	Desmontaje constante (bajo torque)	Violeta	10g / 50g	≤ 20	-60 a +150	1000 a 1600 (tixotrópico)	Hasta 0,13	2 a 9 / 1 a 6
115	Uso general (mediano torque)	Azul	10g/10g blíster 50g / 250g	≤ 20	-60 a +150	1100 a 1.700 (tixotrópico)	Hasta 0,13	8 a 16 / 3 a 6
116	Piezas levemente aceitosas. Resiste a la vibración (medio torque)	Azul	10g / 50g 250g	≤ 20	-60 a +150	1.500 a 4.000 (tixotrópico)	Hasta 0,13	15 a 25 / 4 a 10
118	Alta resistencia; montaje permanente. (alto torque)	Rojo	50g	≤ 20	-60 a +150	1.200 a 2.400 (tixotrópico)	Hasta 0,13	15 a 35 / 10 a 25
120	Fijación permanente para grandes holguras (alto torque)	Rojo	10g/10g blíster 50g / 250g	≤ 30	-60 a +150	6.000 a 8.000	Hasta 0,25	25 a 45 / 25 a 45
122	Fijación permanente, alta temperatura (alto torque)	Naranja	50g / 250g	≤ 30	-60 a +230	5.000 a 12.000	Hasta 0,25	20 a 45 / 18 a 35
126	Sellado de microporosidades Fijación postmontaje (alto torque)	Verde	10g / 50g 250g	≤ 20	-60 a +150	10 a 30 (capilar)	Hasta 0,05	15 a 45 / 25 a 45
128	Montaje permanente para roscas finas (alto torque)	Rojo	10g / 50g	≤ 20	-60 a +150	400 a 650	Hasta 0,15	22 a 42 / 20 a 40

FIJACIÓN DE PIEZAS CILÍNDRICAS / RODAMIENTOS

Los Sujetadores Anaeróbicos para montaje de piezas cilíndricas son productos adecuados para rellenar espacios entre los componentes y formar un montaje fuerte y preciso. Recomendados para la utilización en componentes metálicos sujetos a una amplia gama de cargas y condiciones medioambientales.

Ideales para la fijación de bujes, pernos, chavetas, cojinetes, impulsores y anillos, eliminando las holguras dentro de los conjuntos metálicos con alta resistencia al desmontaje.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Resistencia a la fractura (kgf/cm²)
040	Alta temperatura (grandes holguras)	Verde	10g/50g / 250g	≤ 20	-60 a +230	5.000 a 15.000 (tixotrópico)	Hasta 0,40	≥180
138	Uso general (pequeñas holguras)	Verde	10g/50g / 250g	≤ 20	-60 a +150	100 a 200	Hasta 0,10	≥200
160	Fijación permanente (medias holguras)	Verde	10g/50g / 250g	≤ 20	-60 a +150	1.500 a 2.500	Hasta 0,25	≥200
180	Piezas cilíndricas (medias holguras)	Verde	50g	≤ 20	-60 a +150	750 a 1.750	Hasta 0,20	≥220
166	Indicado para piezas con mayor desgaste (grandes holguras)	Gris	15g/50g	≤ 20	-60 a +150	150.000 a 350.000	Hasta 0,50	≥140



Adhesivos Anaeróbicos para sellado de tuberías, conexiones roscadas y bridas metálicas. Rellenan los espacios vacíos entre las partes, resistiendo altas presiones y vibraciones. Los selladores Tekbond no se astillan como las cintas Teflón * y no contaminan el sistema, permitiendo un ajuste perfecto antes del curado.

SELLADORES PARA JUNTAS

Uso en el montaje de bridas metálicas para asegurar un perfecto sellado. Estos selladores se han desarrollado para sustituir juntas en general ya sean de papel, amianto o corcho. Cuando las piezas son montadas el sello se esparce entre las partes de la brida y rellena las holguras existentes, formando una película moldeada con excelente rendimiento en el sellado. Los selladores Tekbond se pueden utilizar en todo tipo de bridas.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Resistencia a la presión PSI/(N/mm²)
074	Conexiones bridadas Curado rápido	Naranja	50g	≤ 50	-60 a +150	20.000 a 35.000 (tixotrópico)	Hasta 0,20	1.300 (9)
190	Sellado de bridas	Rojo Púrpura	15g / 50g 250g	≤ 60	-60 a +150	150.000 a 375.000	Hasta 0,50	5.000 (35)
198	Bridas metálicas rígidas	Rojo	15g / 50g	≤ 300	-60 a +150	500.000 a 1.000.000	Hasta 0,25	5.000 (35)

SELLADORES PARA ROSCAS

Sustituyen a las cintas adhesivas y pastas en el proceso de sellado de roscas evitando la fuga de gases y líquidos en conexiones de tubería de hasta 2 pulgadas.

Después del curado, promueven un sellado completo entre las roscas, evitando la fuga en la conexión independientemente de la presión o del torque aplicado. Los sellos Tekbond son de fácil aplicación e impiden la contaminación de los fluidos sin obstruir el sistema. El desmontaje posterior se realiza fácilmente con herramientas manuales básicas.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Resistencia a la presión PSI/(N/mm²)
045	Conexiones hidráulicas y neumáticas	Púrpura	50g	≤ 20	-60 a +150	8.500 a 20.000	Hasta 0.10	10.000 (70,5)
050	Tuberías metálicas, tapones y roscas en general.	Blanco	50g / 250g	≤ 120	-60 a +204	250.000 a 800.000	Hasta 0,50	5.000 (35)
070	Sellado de roscas metálicas.	Ambar	50g	≤ 60	-60 a +150	16.000 a 25.000	Hasta 0,25	5.000 (35)

SELLADOR PARA ROSCAS LÍQUIDO (ADHESIVO SEMISECO)

El Sellador 204 se compone a base de hule, resinas sintéticas y solventes orgánicos. Se trata de un líquido que se aplica directa y fácilmente sobre las superficies de las bridas para promover un perfecto sellado después del curado. Este producto es resistente al agua, aceite, gasolina, entre otros, proporcionando montajes de mejor desempeño y calidad.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Holgura del Ensamble (mm)	Viscosidad a 25°C (cP)
204	Bridas / Roscas	Blanco	100g	≤ 20	-30 a +150	Hasta 0,30	26.000 a 32.000

ACTIVADOR

La línea de Activadores Tekbond fue desarrollada para preparar y activar superficies inertes que van a ser pegadas y / o acelerar el proceso de curado inicial.



Producto	Aplicación	Finalidad	Color	Embalaje	Tiempo de Secado (s)
Activador T	Adhesivos Anaeróbicos	Acelerar el curado en superficies metálicas inactivas. Ideal para grandes holguras y bajas temperaturas.	Verde	200ml/120g	≤ 30

SELLADOR PARA MOTOR

Proporciona excelente sellado para el montaje de motores y sistemas automotrices.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Contenido de Sólidos	Viscosidad a 25°C (cP)
Junta de Motor	Junta de motores a diesel, gasolina y caja de cambios. En máquinas industriales, juntas en sistemas de bridados y motores eléctricos.	Marrón	73g	≤15	-30 a 150	25%	10.000

¿Sabías que?



Los adhesivos están por todas partes, a menudo en lugares que ni te imaginas. Ve algunos ejemplos de aplicación con productos Tekbond.





Silicona Neutra
Uso General
Sellado de la
ventana



**Adhesivo Sellador
de Juntas Acrílico**
Reparación
de grietas



LUB
Crujido en
las bisagras




**Espuma
Expansiva PU**
Catalizador del
Aire Acondicionado



793
Cinta de
borde



Cola Vinil
Reparación en
el vinil de la
piscina



Filtro Adhesivo
Protección del
suelo



Cola Madera
Ensamble de los
pies del sofá



**Pega Fácil
Base Agua**
Fijación del
rodapié



ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

Disponible con 3 diferentes viscosidades, el Adhesivo Instantáneo de la línea de Artesanía Tekbond es un socio indispensable en el trabajo de artistas y artes de las más diferentes técnicas. Trabajos de decoración, fiestas infantiles, artesanías regionales y porcelana fría o migajón. Son muchas las técnicas que utilizan los pegamentos de Tekbond.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)
1	Superficies flexibles y / o lisas. Bajo blanqueamiento.	Transparente	20g/50g/100g	≤ 20	-55 a +80	40 a 60
2	Uso general, indicado para materiales porosos.	Transparente		≤ 20	-55 a +80	80 a 120
3	No se escurre. Permite el reposicionamiento de la pieza.	Transparente		≤ 20	-55 a +80	1.400 a 1.800

Almacenar los productos en refrigeración para preservar mejor la vida útil del producto (retirar de 15 a 30 minutos antes de utilizar el producto).

ADHESIVO VINÍLICO

La Cola Blanca PVA Extra de Tekbond ofrece una unión limpia con secado transparente. Como posee un mayor contenido de sólidos, proporciona un adhesivo aún más resistente para trabajos artísticos. Ideal para trabajos en papel maché, porcelana fría o migajón, Biscuit, EVA, entre otros.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Densidad (kg/cm³)	pH	Contenido de Sólidos (%)	Viscosidad a 25°C (cP)
Cola Blanca PVA Extra	Indicado para el pegado de papel / papel, papel / cartulina, papel / lata, papel / tejido y papel / madera.	Blanco	250g / 500g / 1kg	1,03 a 1,06	4 a 6	45 a 47	7.000 a 9.000

ADHESIVO MULTIUSO

Gracias a su versatilidad y alta transparencia es ampliamente recomendado para trabajos artísticos y de artesanía. Después de secar se mantiene flexible.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Formación de Película (min)
Cola Universal	Indicado para pegado de textiles, madera, papel, cuero curtido, cuero, acrílico y una infinidad de otros sustratos.	Transparente	17g	-20 a +80	10.000 a 13.000	5 a 10

ADHESIVO DE SILICONA LÍQUIDA

La Cola de Silicona Líquida posee alta viscosidad. Totalmente transparente, es indicado para trabajos domésticos y artesanías en general.

Óptimos resultados en el pegado de textiles, fieltros y materiales porosos.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Formación de Película (s)
Cola de Silicona Líquida	Se puede utilizar en textiles, fieltro, cartón, madera, cuero, EVA, unicel, entre otros.	Transparente	25g / 30ml 51g / 60ml 85g / 100ml	5 a 30	-30 a +80	15.000	5 a 10

ADHESIVO PERMANENTE


El Adhesivo Permanente T6000 es indicado para trabajos artísticos, especialmente la creación de joyas, bisutería y pegado de pedrerías en general. Después de seco se mantiene transparente y flexible. Adhesivo de prueba, indicado para la personalización en textiles (no se despegue con el lavado). Posee boquilla dosificador para aplicaciones más precisas.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad media a 25°C (cP)	Dureza Shore A
T6000	Pegado de pedrería, joyas, bisutería, personalización de textiles.	Transparente	60g / 110g	≥20	-35 a +90	70.000	40



La línea de adhesivos instantáneos Tekbond posee excelente calidad y una gran variedad de productos para atender a los más diversos tipos de mercados. El Cianoacrilato Tekbond es libre de solventes, no requiere mezcla, posee una alta velocidad de curado, fuerte resistencia, es versátil, posee varios tipos de viscosidad partiendo de baja (más líquido) hasta alta (en gel). Se adhiere en segundos a diversos tipos de superficies como madera, metal, caucho, plástico, cuero, cerámica, entre otros.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Resistencia a la fractura (acero x acero)
200	Superficies irregulares, permite posicionamiento	Transparente	20g (tubo y blíster) / 50g / 100g	≤ 20	-55 a +80	1.400 a 1.800	Hasta 0,20	≥ 100 kgf/cm ²
721	Penetrante	Transparente		≤ 20	-55 a +80	3 a 5	Hasta 0,04	≥ 100 kgf/cm ²
725	Superficies flexibles	Transparente		≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Hasta 0,06	≥ 100 kgf/cm ²
737	Resistente al impacto y vibración	Negro		≤ 40	-55 a +125	2.250 a 3.250	Hasta 0,25	≥ 100 kgf/cm ²
791	Materiales de difícil adhesión (fijación rápida)	Transparente		≤ 20	-55 a +80	10 a 30	Hasta 0,05	≥ 100 kgf/cm ²
793	Uso general	Transparente	20g	≤ 20	-55 a +80	80 a 120	Hasta 0,10	≥ 100 kgf/cm ²
Gel	Materiales porosos	Transparente		≤ 20	-55 a +80	80 a 120	Hasta 0,10	≥ 100 kgf/cm ²
Gel	Aplicaciones verticales, grandes holguras, no escurre y permite posicionamiento	Transparente	20g	≤ 20	-55 a +80	Gel	Hasta 1,00	≥ 100 kgf/cm ²

Utilizar el acelerador QFS para acelerar la curación, suavizar el blanqueamiento y limpiar las piezas. En la unión de materiales inertes utilizar siempre el Primer para poliolefinas. Almacenar los productos en refrigeración (2-7° C) para preservar la vida útil del producto (retirar de 15 a 30 minutos antes de la utilización).

TEKBOND INSTANTÁNEA

El Adhesivo Tekbond Instantánea es uno de los pegamentos instantáneos más vendidos. Recomendado para adhesiones que necesitan alta velocidad de curado y excelente resistencia. Hecho a base de Cianoacrilato, no requiere ningún tipo de mezcla, es decir, el curado inicia inmediatamente después de que el adhesivo entra en contacto con la humedad del aire. Desarrollado para uso doméstico y pegado en general, se adhiere a una amplia variedad de materiales como madera, caucho, metal, plástico, cerámica, porcelana, etc.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Resistencia a la Fractura (acero x acero)
Tekbond Instantánea	Multiuso (caucho, plástico*, cerámica, porcelana, metal, etc).	Transparente	Blíster: 2g / 3x1g / 5g Cartera: 12 x 2g	≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Hasta 0,06	≥ 100 kgf/cm ²
Gel			Blíster 3g	≤ 20	-55 a +80	Gel	Hasta 1,00	≥ 100 kgf/cm ²
Control			Blíster 4g	≤ 20	-55 a +80	40 a 60	Hasta 0,06	≥ 100 kgf/cm ²

* No se adhiere a Polietileno y Polipropileno.

PRIMERS Y ACTIVADORES

La línea de Primers y Activadores Tekbond fue desarrollada para preparar y activar superficies inertes que van a ser pegadas y / o acelerar el proceso de curado inicial.



Producto	Aplicación	Finalidad	Color	Embalaje	Tiempo de Secado (s)
Acelerador QFS	Cianoacrilatos	Acelerar el curado, evitar el blanqueamiento. Ideal para grandes holguras y bajas temperaturas.	Transparente	100ml/50g, 200ml/100g, 900ml/720g	≤ 30
Primer	Cianoacrilatos	Promover adhesiones sobre plásticos poliolefinicos y otros sustratos inertes	Amarillo	150ml/110g, 900ml/594g	≤ 30

LÍNEA PARA MUEBLES

Perfecto para la fabricación de muebles y todo lo relacionado con la madera.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)
Tekbond Mueblero	Ideal para el pegado de MDF, MDP, madera, madera contrachapada, metales y caucho.	Transparente	20g / 100g	≤ 20	-55 a +80	80 a 120

KIT MUEBLERO

Este kit reúne los beneficios del Tekbond 200 con el acelerador para cianoacrilatos QFS. Ideal para el pegado de superficies irregulares, MDF y MDP.



Producto	Aplicación	Finalidad	Color	Embalaje	Tiempo de Secado (s)
Acelerador para cianoacrilatos QFS	Cianoacrilatos	Acelerar el curado, evitar el blanqueamiento. Ideal para grandes holguras y bajas temperaturas.	Transparente	200ml / 100g	≤ 30

Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)	Holgura del Ensamble (mm)	Resistencia a la Fractura (acero x acero)
200	Superficies irregulares. Permite el reposicionamiento.	Transparente	100g	≤ 20	-55 a +80	1.400 a 1.800	Hasta 0,20	≥ 100 kgf/cm²

LÍNEA PARA CALZADO

El Adhesivo Instantáneo favorito del sector de calzado. Realiza la reparación o el montaje de calzado, bolsos, tapiz automotriz y mucho más.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Fijación Inicial (s)	Temperatura de Trabajo (°C)	Viscosidad a 25°C (cP)
Tekbond Calzado/Cuero	Ideal para el pegado de gomas, metales y cuero natural o sintético.	Transparente	20g / 100g	≤ 20	-55 a +28	80 a 120

AEROSOL TEKSPRAY

La línea de Aerosoles Tekspray está desarrollada para diversos tipos de aplicaciones. Pueden ser utilizados en el mercado industrial pero también son perfectos para las necesidades del día a día. Todos los productos son libres de CFC, por lo cual no agreden la capa de ozono.



Producto	Función	Color	Embalaje	Temperatura de Trabajo (°C)
LUB	Desatascar, desengrasar, desoxidar y disminuir la fricción.	Transparente / Amarillo	300ml / 180g	-5 a +80
Silicona Lubricante	Lubricación, desmolde y donante de brillo.	Transparente	300ml / 200g	-40 a +200
Grafito Seco	Disminuir la fricción y formar una película deslizante seca.	Gris Oscuro	200ml / 100g	-40 a +150
Limpia Contacto	Recuperar la conductividad, quitar óxido, grasa y humedad.	Transparente	300ml / 200g	-15 a +50
Grasa LUB	Lubricar, disminuir la fricción y repeler la humedad.	Blanco	300ml / 200g	-15 a +80
Vaselina	Lubricar y repeler la humedad.	Transparente	300ml / 200g	-15 a +60
TK800 Descarbonizante	Eliminar la carbonización, hollín y barniz.	Transparente	300ml / 200g	-15 a +60



Super Color
Colores de Verdad

Súper Color es la línea de Pinturas acrílicas en aerosol con alta calidad y desempeño de Tekbond que tiene dos importantes diferenciales: una exclusiva boquilla anatómica que facilita la aplicación de la pintura y una muestra real del color en la lata.

PINTURAS SUPER COLOR

Disponible en cuatro líneas diferentes: Uso General, Fluorescente, Metálica y Alta Temperatura. Súper Color Tekbond es la pintura ideal para casi todo tipo de trabajo, sea una pequeña reparación, un trabajo de arte o incluso la pintura de una gran área.



Color	Tipo	Embalaje	Ejemplo
Negro Mate	Uso General	350ml / 250g	
Negro Brillante	Uso General	350ml / 250g	
Blanco Brillante	Uso General	350ml / 250g	
Aluminio	Uso General	350ml / 250g	
Rojo	Uso General	350ml / 250g	
Dorado	Uso General	350ml / 250g	
Amarillo	Uso General	350ml / 250g	
Azul Claro	Uso General	350ml / 250g	
Azul	Uso General	350ml / 250g	
Azul Oscuro	Uso General	350ml / 250g	
Blanco Mate	Uso General	350ml / 250g	
Hielo	Uso General	350ml / 250g	
Grafito	Uso General	350ml / 250g	
Naranja	Uso General	350ml / 250g	
Rosa	Uso General	350ml / 250g	
Verde Oscuro	Uso General	350ml / 250g	
Verde	Uso General	350ml / 250g	
Beige	Uso General	350ml / 250g	
Marrón	Uso General	350ml / 250g	

Color	Tipo	Embalaje	Ejemplo
Primer (Fondo)	Uso General	350ml / 250g	
Platino	Uso General	350ml / 250g	
Transparente	Barniz	350ml / 250g	
Verde	Fluorescente	350ml / 250g	
Amarillo	Fluorescente	350ml / 250g	
Naranja	Fluorescente	350ml / 250g	
Rosa	Fluorescente	350ml / 250g	
Negro Brillante	Alta Temperatura	350ml / 250g	
Negro Mate	Alta Temperatura	350ml / 250g	
Aluminio	Alta Temperatura	350ml / 250g	
Azul	Metalizado	350ml / 250g	
Cromo	Metalizado	350ml / 250g	
Dorado	Metalizado	350ml / 250g	
Rojo	Metalizado	350ml / 250g	
Cobre	Metalizado	350ml / 250g	
Negro	Metalizado	350ml / 250g	
Verde	Metalizado	350ml / 250g	
Bronce	Metalizado	350ml / 250g	
Oro	Metalizado	350ml / 250g	
Plata	Metalizado	350ml / 250g	

ATENCIÓN: Los colores arriba son sólo para una ligera referencia de los productos disponibles en línea y no sirven como referencia del color final de la pintura. Súper Color Tekbond no se recomienda para la aplicación en unicel o poliestireno expandido.

AUTOFUSIONABLE

Cinta multiuso producida sin ningún tipo de adhesivo, simplemente se adhiere en un proceso de autofusión, promoviendo una reparación eficiente, a prueba de agua, resistente a los rayos UV, sal, químicos corrosivos y aceites. Ideal para reparaciones en instalaciones eléctricas, tuberías, caños y mangueras.



Producto	Medida	Cantidad	Descripción	Color	Uso en Ambiente
Cinta Autofusión	25mm X 1m	1 unidad	Cinta de autofusión a base de silicona. Ideal para diversos tipos de reparaciones (la cinta se adhiere a sí misma), incluso reparaciones en ambientes húmedos. No se rompe y no deja residuos.	Blanco Transparente	Interno / Externo



ANTIDERRAPANTE

La Cinta Antiderrapante Tekbond ha sido desarrollada para brindar una fácil aplicación y buena resistencia. Es una cinta de seguridad indicada para escaleras, rampas, peldaños y superficies lisas o resbaladizas para prevenir caídas.



Producto	Medida	Cantidad	Descripción	Color	Uso en Ambiente
Cinta Antiderrapante	50mm X 5m 50mm X 5m	1 unidad 1 unidad	Cinta adhesiva antiderrapante que proporciona más seguridad en lugares resbaladizos.	Negro Transparente	Interno / Externo Interno / Externo



ADHESIVO SELLADOR DE JUNTAS ACRÍLICO

El Adhesivo Sellador de Juntas Acrílico Tekbond posee poco olor y no contiene disolventes. Es un producto multiuso que posee una excelente resistencia a las variaciones de temperatura. Puede ser pintado y lijado después de secar.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A) 24h / 7 días	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)
Adhesivo Sellador de Juntas Acrílico	Es un producto multiuso que posee una excelente resistencia a las variaciones de temperatura.	Blanco	425g	≥30	-20 a +80	≥30 / ≥ 50	≥ 65	4

ESPUMAS EXPANSIVAS

La Espuma Expansiva PU Tekbond es un producto desarrollado para rellenar espacios vacíos. Se utiliza ampliamente en la instalación de puertas y ventanas, así como en trabajos de arte y restauración. Después de secar puede ser fácilmente cortada, lijada y pintada para protección y acabado.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Cura Total / Tiempo de Corte	Temperatura de Trabajo (°C)	Rendimiento (L)
Espuma Expansiva PU	Grietas, juntas, vallas de conductos de ventilación, acondicionadores de aire, contornos de puertas y ventanas, entre otros.	Beige	300ml / 180g	7 a 15	24h / 1 a 2h	-20 a +80	Hasta 10
			300ml / 230g				Hasta 12
			500ml / 320g				Hasta 14
			500ml / 360g				Hasta 18
			500ml / 480g				Hasta 25
			750ml / 740g				Hasta 36

SELLADORES DE POLIURETANO

El PU FIX Tekbond es un adhesivo monocomponente de alto rendimiento. Desarrollado para los sectores de la construcción civil, arquitectura y decoración. Se considera un adhesivo multiuso pues se adhiere a diversos tipos de materiales y posee excelente resistencia a las condiciones atmosféricas como la lluvia, el viento y los rayos UV.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Elongación (%)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Profundidad de curado (después de 24h)
PU FIX	Concreto, piedra, madera, mármol, cerámica, vidrio, aluminio, varillas metálicas, entre otros.	Gris	Cartucho 387g / 280ml Salchicha 552g / 400ml	40	> 950%	-50 a +200	35	3mm
		Blanco	Cartucho 387g / 280ml					

SELLADORES DE POLIURETANO

El PU 40 es un sellador monocomponente que cura con la humedad del aire a temperatura ambiente formando un elastómero con excelente flexibilidad. Además de las aplicaciones descritas para el PU FIX, por poseer una dureza mayor se recomienda para aplicaciones automotrices. Indicado para uso en interiores.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Elongación (%)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Profundidad Después de Curado (24h)
PU 40	Carrocerías, bases de camiones, cámaras frigoríficas, juntas de dilatación, partes con trepidación y calafateadas, sellado de canales, tuberías y techos.	Negro	Cartucho 357g/310ml	60	> 400%	-30 a +80	40	3mm
		Blanco	Cartucho 359g/310ml					
		Gris	Cartucho 360g/310ml Salchicha 705g/600ml					

SELLADORES HÍBRIDOS

Se trata de unos adhesivos muy fuertes, flexibles, sin olor, que poseen extraordinaria resistencia a los rayos UV, secan incluso bajo el agua y pueden ser pintados después de secar. Recomendados para los más variados materiales: piedras, mármol, concreto, vidrios, espejos, maderas, entre otros. No contienen isocianatos, es decir, no son nocivos para la salud o el medio ambiente. Debido a su elasticidad y su alto poder de adhesión en diversos tipos de sustratos el producto lacra y sella de manera diferenciada con alto desempeño pudiendo ser utilizado en diversos segmentos como la industria, la construcción, la metalurgia, en el sector automotriz, entre otros.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (Min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza / Shore A	Elongación (%)	Profundidad de Curado (24 h)
MS Híbrido	Sistemas de refrigeración, calentamiento y ventilación. Sellado y lacrado de chapas en la producción de vagones, contenedores y carrocerías. Fijación de paneles, chapas de madera, cortinas, marcos, placas de aislamiento, MDF aglomerado, ladrillo, concreto, metales, piedras, espejos y paneles acústicos.	Blanco / Gris	400g/250ml (Cartucho) 845g/528ml (Salchicha)	15	-40 a +120	35 a 40	400%	3 mm

¿Sabías que?



Autos, camionetas, tractores, aviones, computadoras ... ¡Los adhesivos están en todas partes, hasta donde no te imaginas!



Cola Retrovisor
Pegado del espejo retrovisor en el parabrisa



Cola Spray Permanente
Pegado de tapizados



737
Reparación en el hule del limpiador de parabrisas



198
Sellado de brida del grupo planetario de la caja de cambio



166
Fijación de la brida del cardan



115
Bloqueo de los tornillos de la bomba



050
Sellado de las manijas



Cinta de Autofusión
Reparaciones eléctricas y de fugas de agua o aceite.



204
Sellado de Bridas de Alta Temperatura y en contacto con aceite



Limpia Contacto
Remoción de la humedad de los contactos eléctricos



TK800 Descarbonizante
Limpieza de TBI



126
Bloqueo del tornillo regulador de la válvula



120
Cierre del soporte delantero del motor



138
Fijación del rodamiento del eje intermedio

737
Montaje de Altavoces
(Adhesión + carcasa
+ cono)

MS Híbrido
Sellado de la
carrocería

138
Fijación de la
capa del rodamiento
en la caja satélite


120
Bloqueo de los tornillos de
la caja de frenado

725
Remate del
caucho de
sellado

050
Sellado de la conexión de
la válvula de accionamiento
de la puerta

Silicona Lubrificante
Brillo y protección
para paneles y piezas
embutidas

115
Bloqueo de los
tornillos del
muelle de la cabina



ACÉTICA - USO GENERAL

La Silicona Acética Tekbond uso general es un producto multiuso desarrollada para adherir, aislar y sellar con excelente desempeño.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de Curado (después de 24h)
Silicona Acética Construcción	Indicada para sellar superficies vitrificadas, aluminio, vidrios comunes y templados, azulejos y mobiliario sanitario.	Transparente	50g / 270ml / 256g	≤ 20	-50 a +150	25	> 500%	3	3mm
Silicona Acética Multiuso		Transparente	50g / 270g	≤ 15	-50 a +150	25	> 600%	3	3mm
Silicona Acética Uso General	Indicada para usarse en baños y cocina debido a que posee fungicidas que evitan la formación de hongos y moho. Ideal para sellado de cabinas de ducha, lavabos, muebles sanitarios y tarjas de cocina.	Transparente	50g / 280g	≤ 15	-50 a +150	25	> 800%	3	3mm
		Blanco	50g / 280g	≤ 15	-50 a +150	18	> 300%	10	3mm
		Gris	280g	≤ 15	-50 a +150	18	> 300%	10	3mm
		Negro	280g	≤ 15	-50 a +150	20	> 300%	10	3mm

*No se recomienda para la fijación de espejos. Para esta aplicación, indicamos el Tekbond Espejo Fix.
*No se recomienda para policarbonato.

ACÉTICA - ALTA PERFORMANCE

La Silicona Maxx Tekbond es de uso profesional, de curado acético, alto grado de pureza, mayor resistencia y flexibilidad. Recomendado para la construcción de acuarios.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24h)
Silicona Maxx	Indicada para la fabricación y reparación de acuarios, terrarios, sellado de vitrinas, bebederos, cerámicas vitrificadas, superficies lisas en general y sellados en embarcaciones; además, de las aplicaciones tradicionales en el mercado de la construcción.	Transparente	50g / 280g	≤ 15	-50 a +200	≤ 32	> 700%	10	3mm

ACÉTICA - ALTA TEMPERATURA

La Silicona Acética Alta Temperatura Tekbond es formadora de juntas, desarrollada para sellar y lacrar en aplicaciones automotrices. Es flexible y resistente pues resiste hasta 316°C dependiendo del color.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24h)
Silicona Acética Alta Temperatura	Indicada para la aplicación en la cubierta del diferencial, cubierta de válvulas, cubierta de múltiple de admisión, cubierta de la bomba de agua y termostato del carter.	Rojos	50g / 280g	≤ 20	-54 a +316	≤ 18	> 100%	10	3mm
		Gris	50g	≤ 20	-54 a +232	≤ 18	> 100%	10	3mm
		Negro	50g	≤ 20	-54 a +232	≤ 18	> 100%	10	3mm

NEUTRA - USO GENERAL

La Silicona Neutra Tekbond esta desarrollada para sellar todos los tipos de superficies lisas, porosas y la mayoría de los sustratos utilizados en la construcción civil. Posee poco olor, no libera vapores ácidos y puede ser utilizado en superficies que son susceptibles al ataque de agentes ácidos tales como metales corrosibles.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24h)
Silicona Neutra Uso General	Puede ser aplicado en sustratos porosos, no porosos y metales corrosibles, tales como: aluminio, hormigón, granito, azulejo, mobiliario sanitario, vidrios comunes, templados y laminados.	Transparente	280g	≤ 20	-50 a +150	22	≥ 300	22	3mm
		Blanco	280g	≤ 20	-50 a +150	22	≥ 300	22	3mm
		Gris	280g	≤ 20	-50 a +150	22	≥ 300	22	3mm
		Negro	280g	≤ 20	-50 a +150	22	≥ 300	22	3mm

*No se recomienda para la fijación de espejos. Para esta aplicación, indicamos el Tekbond Espejo Fix.
*No se recomienda para policarbonato.

NEUTRA - ALTA PERFORMANCE

La Silicona Neutra de Alta Performance Tekbond ofrece lo más avanzado para sellar sistemas automotrices. Resistente a altas temperaturas.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24h)
Silicona Neutra Alta Performance	Cubierta del diferencial, sistemas turbo y de escape, colectores de admisión y escapes, cubiertas de válvulas y cárteres, cubiertas de la cadena de admisión, brida de bomba de aceite y de agua.	Cobre	70g	≤ 10	-54° a 316° continua y 371°C intermitente	25	> 485%	2	3mm
	Bombas de agua, cubierta del carter, colectores de admisión y escapes, termostatos, cubiertas de válvulas y diferencial, colectores de admisión y caja de cambio.	Gris	70g	≤ 15	-54° a 232° continua y 260°C intermitente	32	> 485%	2	3mm
	Cubierta del carter, colectores de admisión, caja de cambio, cubiertas de válvulas y diferencial.	Negro	70g	≤ 15	-54° a 232° continua y 260°C intermitente	32	> 750%	2	3mm

BASE AGUA

La Silicona Base Agua Tekbond es libre de disolventes por lo que no agrede los sustratos donde se aplica. Tiene una excelente flexibilidad y resistencia. Después de secar, puede ser pintado.



Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Forma de Película (min)	Temperatura de Trabajo (°C)	Dureza (Shore A)	Elongación (%)	Resistencia (kgf/cm²)	Profundidad de curado (después de 24h)
Silicona Base Agua	Sellado de vidrio, aluminio, albañilería, granito y madera. Ideal para cocina y baño. Posee excelente flexibilidad, resistencia a ambientes externos, siempre y cuando esté protegido de la lluvia por 2 horas después de su aplicación.	Blanco	130g / 305g	≤ 20	-20 a +150	≥ 35 (7 días)	≥ 300	4	3mm



La línea de ganchos y organizadores adhesivos de Tekbond ofrece una solución práctica y resistente para que decore y organices tu casa o ambiente de trabajo. Son fáciles de aplicar y extremadamente resistentes.

SOPORTES ADHESIVOS

SOPORTE PARA
Cables



SOPORTE PARA
Jabón



SOPORTE PARA
Papel Higiénico



SOPORTE PARA
Toalla de Papel



Estante ▶



SOPORTE PARA
Toallas ▶



Categoría	Tamaño	Medida	Color	Descripción	Embalaje	Capacidad	Unidad
Soporte para Cables	P	1,8 x 3cm	Blanco	Gancho para la organización de cables de equipos electrónicos	Blíster	-	4
Soporte para Cables	M	3 x 6,5cm	Blanco	Gancho para la organización de cables de equipos electrónicos	Blíster	-	2
Estante	Único	30 x 8cm	Blanco	Estante Plástico	Blíster	2kg	1
Soporte Jabón	Único	10,5 x 8cm	Blanco	Soporte de baño para jabón	Blíster	1 Jabón	1
Soporte Papel Higiénico	Único	17 x 5 x 9cm	Blanco	Soporte para papel higiénico	Blíster	1 rollo	1
Soporte Toalla de Papel	Único	10,5 x 6cm	Blanco	Soporte para Toalla de papel	Blíster	1 rollo	2
Soporte Toalla	Único	35cm	Blanco	Soporte para toalla	Blíster	1 toalla	1

TIRAS DOBLE CARA

Tiras Doble Cara removibles para fijación de objetos.



Categoría	Tamaño	Medida	Color	Descripción	Embalaje	Capacidad	Unidad
Cinta Smart	P	1,6 x 5,8cm	Blanco	Cintas con cierres para fijación de fotografías, cuadros y pinturas.	Blíster	1kg	4
Cinta Smart	M	2 x 6,5cm	Blanco		Blíster	1,5kg	4
Cinta Smart	G	2 x 9cm	Blanco		Blíster	2kg	4

GANCHOS ADHESIVOS

MODELO
Topacio



P



M



G



MODELO
Ambar



P



M



G



MODELO
Onix



M



G



MODELO
Cristal



P



M



MODELO
Cuarzo



P



M



G



MODELO
Cuadro



MODELO
Zafiro



M



P



M




Categoría	Familia	Tamaño	Medida	Especie	Color	Descripción	Embalaje	Capacidad	Unidad
Ganchos	Topacio	P	1,8 x 3cm	Removible	Blanco	Gancho plástico para el apoyo de objetos	Blíster	500g	4
Ganchos	Topacio	M	3 x 6,5cm	Removible			Blíster	1,5kg	2
Ganchos	Topacio	G	4 x 5cm	Removible			Blíster	2kg	1
Ganchos	Ambar	P	3 x 2,2cm	Permanente			Blíster	500g	4
Ganchos	Ambar	M	5 x 3cm	Permanente			Blíster	1kg	2
Ganchos	Ambar	G	5 x 11cm	Permanente			Blíster	3kg	1
Ganchos	Onix	M	2,5 x 5cm	Removible			Blíster	1kg	3
Ganchos	Onix	G	3 x 8cm	Removible			Blíster	1,5kg	2
Ganchos	Cuarzo	P	1,8 x 3cm	Permanente			Blíster	500g	4
Ganchos	Cuarzo	M	3,5 x 6cm	Permanente			Blíster	1,5kg	2
Ganchos	Cuarzo	G	4,5 x 8cm	Permanente			Blíster	2kg	1
Ganchos	Cuadro	Único	7,5 x 2,7cm	Removible	Blanco	Gancho plástico para fijación de cuadros	Blíster	1kg	2
Ganchos	Cristal	P	1,3 x 2cm	Permanente	Transparente	Soporte para cables	Blíster	200g	20
Ganchos	Cristal	M	2,2 x 2,8cm	Permanente			Blíster	400g	6
Ganchos	Zafiro	P	14 x 2,5cm	Permanente	Blanco	Gancho plástico con puntera de metal para apoyo de objetos	Blíster	1,5kg	1
Ganchos	Zafiro	M	26,5 x 3cm	Permanente			Blíster	2kg	1
Ganchos	Zafiro	Único	2,3 x 5,5cm	Removible			Blíster	1kg	2

FIELTROS ADHESIVOS

Los FielTROS Protectores y Anti-Impacto de Tekbond absorben el impacto de golpes y caídas previniendo riesgos en objetos, pisos, paredes, muros y diferentes superficies de forma práctica y rápida.



Formato	Medida (Diámetro)	Color	Aplicación	Embalaje	Unidad
Redondo	20mm	Negro	Ideal para muebles, objetos y superficies que necesitan ser protegidas de impacto y rayones.	Blister	24
Redondo	30mm	Negro		Blister	12
Redondo	35mm	Negro		Blister	8
Redondo	46mm	Negro		Blister	4
Redondo	20mm	Blanco		Blister	24
Redondo	30mm	Blanco		Blister	12
Redondo	35mm	Blanco		Blister	8
Redondo	46mm	Blanco		Blister	4
Cuadrado	22 X 22mm	Negro		Blister	16
Cuadrado	30 X 30mm	Negro		Blister	12
Rectangular	127 X 51mm	Negro		Blister	2
Rectangular	200 X 100mm	Negro		Blister	1
Cuadrado	22 X 22mm	Blanco		Blister	16
Cuadrado	30 X 30mm	Blanco		Blister	12
Rectangular	127 X 51mm	Blanco		Blister	2
Kit de FielTROS	Diversos	Negro		Blister	40 unidades surtidas



ADHESIVOS ANTI-IMPACTO (BUMPERS)

Los Adhesivos Anti-Impacto son hechos con material de alta calidad, no se amarillentan con el tiempo y poseen un adhesivo reforzado para una fijación eficiente y limpia. Son ampliamente utilizados en trabajos de decoración, muebles y en aplicaciones domésticas.



Formato	Tamaño	Medida (diámetro)	Color	Aplicación	Embalaje	Unidad
Gota	P	8mm	Transparente	Ideal para muebles, objetos y superficies que necesitan ser protegidas de impacto y rayones.	Blister	25 / 1.250 (granel)
Gota	M	10mm			Blister	15
Gota	G	15.7mm			Blister	10 / 1008 (granel)
Gota	EG	19.1mm			Blister	6
Redondo	P	12mm			Blister	12 / 1008 (granel)
Redondo	M	19.1mm			Blister	8
Cuadrado	M	12.7 X 12.7mm			Blister	12
Cuadrado	G	19.8 X 19.8mm			Blister	8

ESPONJA PARA LIMPIEZA

La Esponja Mágica Tekbond es indicada para remoción de manchas y suciedades en diversas superficies utilizando solamente agua (sin necesidad de utilizar productos de limpieza). No agrada el medio ambiente, requiere poco esfuerzo y no deja residuos.

Producto	Aplicación	Color	Embalaje	Medias (mm)
Esponja Mágica	Quita manchas, arañazos y suciedades de color, pincel atómico, marcas antiguas, vidrios, espejos, cerámicas, pisos, mesas de madera, tomas de corriente e interruptores, manchas de tenis y una serie de otros residuos.	Blanco	3 unidades (2+1 grátis)	100 X 70 X 30



ÍNDICE POR CÓDIGOS

PÁGINA	CÓDIGO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SAP	DISPONIBILIDAD
ADHESIVOS				
4	69957321927	Adhesivos	Adhesivo espejo fix Tekbond 389g cartucho Blanco	Stock
4	69957367187	Adhesivos	Adhesivo espejo fix Tekbond 85g tubo blister Blanco	Stock
4	69957367189	Adhesivos	Pega fácil base agua Tekbond 140/94g/ml tubo Blanco	Stock
4	69957367190	Adhesivos	Pega fácil base agua Tekbond 420/280g/ml cartucho Blanco	Stock
5	69957367252	Adhesivos	Adhesivo Cola de contacto Tekbond 30g tubo blister Amarillo Claro	Stock
5	69957321936	Adhesivos	Sellador Fix Cuba Tekbond 380g cartucho Gris	PP
5	69957367188	Adhesivos	Sellador Fix Cuba Tekbond 85g tubo Blister Blanco	PP
6	69957367250	Adhesivos	Sellador de Canaleta Tekbond 300/280ml/g cartucho Aluminio	PP
6	69957367251	Adhesivos	Sellador de Canaleta Tekbond 300/280ml/g cartucho	PP
7	69957367194	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Extra Tekbond 10kg Cubeta Blanco	Stock
7	69957367193	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Extra Tekbond 1kg Blanco	Stock
7	69957367195	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Extra Tekbond 20kg Cubeta Blanco	Stock
7	69957367192	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Extra Tekbond 500g Blanco	Stock
7	69957367196	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Extra Tekbond 50kg Cubeta Blanco	PP
7	69957321920	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Madera Tekbond 100g tubo aplicador Amarillo	PP
7	69957321921	Adhesivos	Cola Vinilica PVA Madera Tekbond 250g tubo aplicador Amarillo	Stock
8	69957367244	Adhesivos	Adhesivo Cola retrovisor Tekbond 1g kit	Stock
8	69957367254	Adhesivos	Adhesivo hibrido Pega Todo Tekbond 20g tubo blister Transparente	Stock
8	69957367273	Adhesivos	Adhesivo aerosol Permanante Tekbond Artesania 305/500g/ml Transparente	Stock
8	69957367271	Adhesivos	Adhesivo aerosol Reposicionante Tekbond Artesania 340/500g/ml Transparente	PP
ADHESIVOS ANAERÓBICOS				
9	69957326910	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 040 Tekbond 10g tubo aplicador Verde	Stock
9	69957326912	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 040 Tekbond 250g tubo aplicador Verde	PP
9	69957326911	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 040 Tekbond 50g tubo aplicador Verde	Stock
9	69957326915	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 138 Tekbond 10g tubo aplicador blister Verde	Stock
9	69957326917	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 138 Tekbond 10g tubo aplicador Verde	Stock
9	69957326928	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 138 Tekbond 50g tubo aplicador Verde	Stock
9	69957326929	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 160 Tekbond 10g tubo aplicador Verde	PP
9	69957326938	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 160 Tekbond 250g tubo aplicador Verde	PP
9	69957326936	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 160 Tekbond 50g tubo aplicador Verde	PP
9	69957326946	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 166 Tekbond 15g tubo aplicador Gris	Stock
9	69957326950	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 166 Tekbond 50g tubo aplicador Gris	Stock
9	69957326942	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 180 Tekbond 10g tubo aplicador Verde	Stock
9	69957326944	Adhesivos Anaeróbicos	Fijación piezas cilind/rodam 180 Tekbond 50g tubo aplicador Verde	Stock
9	69957326794	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AMT 116 Tekbond 10g tubo aplicador Azul	PP
9	69957326798	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AMT 116 Tekbond 250g tubo aplicador Azul	PP
9	69957326796	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AMT 116 Tekbond 50g tubo aplicador Azul	PP
9	69957326895	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AMT 122 Tekbond 50g tubo aplicador Naranja	PP
9	69957326801	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 118 Tekbond 50g tubo aplicador Rojo	PP
9	69957326812	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 120 Tekbond 10g tubo aplicador blister Rojo	PP
9	69957326892	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 120 Tekbond 10g tubo aplicador Rojo	Stock
9	69957326894	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 120 Tekbond 250g tubo aplicador Rojo	PP
9	69957326893	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 120 Tekbond 50g tubo aplicador Rojo	Stock
9	69957326901	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 128 Tekbond 10g tubo aplicador Rojo	PP
9	69957326908	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 128 Tekbond 250g tubo aplicador Rojo	PP
9	69957326907	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas AT 128 Tekbond 50g tubo aplicador Rojo	PP
9	69957326791	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas BMT 115 Tekbond 10g tubo aplicador Azul	Stock
9	69957326790	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas BMT 115 Tekbond 10g tubo aplicador blister Azul	PP
9	69957326793	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas BMT 115 Tekbond 250g tubo aplicador Azul	PP
9	69957326792	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas BMT 115 Tekbond 50g tubo aplicador Azul	Stock
9	69957326785	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas BT 113 Tekbond 10g tubo aplicador Violeta	Stock
9	69957326786	Adhesivos Anaeróbicos	Traba roscas BT 113 Tekbond 50g tubo aplicador Violeta	Stock
10	69957326954	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de juntas 190 Tekbond 15g tubo aplicador Rojo	Stock
10	69957326961	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de Juntas 190 Tekbond 250g tubo aplicador Purpura	PP
10	69957326956	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de juntas 190 Tekbond 50g tubo aplicador Rojo	Stock
10	69957326963	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de Juntas 198 Tekbond 15g tubo aplicador Rojo	PP

PÁGINA	CÓDIGO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SAP	DISPONIBILIDAD
ADHESIVOS ANAERÓBICOS				
10	69957326970	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de Juntas 198 Tekbond 50g tubo aplicador Rojo	PP
10	69957326953	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de Juntas 74 Tekbond 250g Naranja	PP
10	69957326951	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de Juntas 74 Tekbond 50g Naranja	PP
10	69957326974	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de roscas 050 Tekbond 50g tubo aplicador Blanco	Stock
10	69957326973	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de roscas 45 Tekbond 50g Púrpura	PP
10	69957326975	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de roscas 50 Tekbond 250g Blanco	PP
10	69957326977	Adhesivos Anaeróbicos	Sellador de roscas 70 Tekbond 50g Ambar	PP
ADHESIVOS PARA ARTESANÍAS				
14	69957327186	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.1 Tekbond Artesanía 100g Tubo Caja c/10 A Transparente	PP
14	69957327182	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.1 Tekbond Artesanía 20g Tubo Caja c/10 A Transparente	PP
14	69957327185	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.1 Tekbond Artesanía 50g Tubo Caja c/10 A Transparente	PP
14	69957327178	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.2 Tekbond Artesanía 100g Tubo Caja c/10 A Transparente	PP
14	69957327175	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.2 Tekbond Artesanía 20g Tubo Caja c/10 A Transparente	PP
14	69957327176	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.2 Tekbond Artesanía 50g Tubo Caja c/10 A Transparente	PP
14	69957327190	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.3 Tekbond Artesanía 100g Tubo Caja c/10 A Transparente	PP
14	69957327187	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.3 Tekbond Artesanía 20g Tubo Caja c/10 A Transparente	Stock
14	69957327188	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Artesanía no.3 Tekbond Artesanía 50g Tubo Caja c/10 A Transparente	PP
14	69957367248	Adhesivos Artesanía	Cola híbrida universal Tekbond Artesanía 17gr blister Transparente	Stock
15	69957367265	Adhesivos Artesanía	Adhesivo silicona líquida Tekbond Artesanía 25/30g/ml tubo Transparente	PP
15	69957367266	Adhesivos Artesanía	Adhesivo silicona líquida Tekbond Artesanía 51/60g/ml tubo Transparente	PP
15	69957367267	Adhesivos Artesanía	Adhesivo Cola silicona líquida Tekbond Artesanía 85/100g/ml Tubo Transparente	PP
15	69957367270	Adhesivos Artesanía	Adhesivo permanente T600 Tekbond Artesanía 110g blister Transparente	PP
15	69957367269	Adhesivos Artesanía	Adhesivo permanente T600 Tekbond Artesanía 25g blister Transparente	Stock
15	69957367268	Adhesivos Artesanía	Adhesivo permanente T600 Tekbond Artesanía 60g blister Transparente	PP
ADHESIVOS INSTANTÁNEOS				
16	69957326458	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Instantánea 1g tubo 3 en 1 blister	Stock
16	69957326781	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Instantánea 2g tubo 12 x 2 blister	PP
16	69957326457	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Instantánea 2g tubo blister	Stock
16	69957326452	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Instantánea 3g tubo blister	Stock
16	69957326446	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Instantánea 5g tubo blister	Stock
16	69957326665	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 200 Tekbond 100g tubo aplicador A	PP
16	69957326666	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 200 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326455	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 200 Tekbond 20g tubo aplicador A	Stock
16	69957326658	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 200 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326456	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 200 Tekbond 50g tubo aplicador A	PP
16	69957326664	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 200 Tekbond 50g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326669	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 721 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326667	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 721 Tekbond 20g tubo aplicador A	PP
16	69957326668	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 721 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326678	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 100g tubo aplicador A	PP
16	69957326680	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 100g tubo aplicador B	PP
16	69957326679	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326719	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 B	PP
16	69957326670	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 20g tubo aplicador A	PP
16	69957326672	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 20g tubo aplicador B	PP
16	69957326453	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 20g tubo aplicador blister A	Stock
16	69957326671	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326673	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 B	PP
16	69957326674	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 50g tubo aplicador A	PP
16	69957326676	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 50g tubo aplicador B	PP
16	69957326675	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 50g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326677	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 725 Tekbond 50g tubo aplicador Caja c/10 B	PP
16	69957326721	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 737 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 A Negro	PP
16	69957326720	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 737 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 A Negro	PP
16	69957326731	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 100g tubo aplicador A	PP
16	69957326736	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 100g tubo aplicador B	PP

ÍNDICE POR CÓDIGOS

PÁGINA	CÓDIGO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SAP	DISPONIBILIDAD
ADHESIVOS INSTANTÁNEOS				
16	69957326732	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326724	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 20g tubo aplicador A	PP
16	69957326726	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 20g tubo aplicador B	PP
16	69957326725	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326727	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 B	PP
16	69957326729	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 791 Tekbond 50g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326770	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 100g tubo aplicador A	PP
16	69957326773	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 100g tubo aplicador B	PP
16	69957321884	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326774	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 100g tubo aplicador Caja c/10 B	PP
16	69957326739	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 20g tubo aplicador A	PP
16	69957326743	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 20g tubo aplicador B	PP
16	69957326454	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 20g tubo aplicador blister A	Stock
16	69957321708	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326744	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 20g tubo aplicador Caja c/10 B Transparente	PP
16	69957326745	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 50g tubo aplicador A	PP
16	69957326768	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 50g tubo aplicador B	PP
16	69957326757	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 50g tubo aplicador Caja c/10 A	PP
16	69957326769	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo 793 Tekbond 50g tubo aplicador Caja c/10 B	PP
17	69957367264	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo + acelerador Muebles Tekbond Mueblerio 100/200g/ml Tubo kit Transparente	Stock
17	69957327198	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Mueblerio 100g Tubo Caja c/10 A Transparente	PP
17	69957327196	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Mueblerio 20g Tubo Caja c/10 A Transparente	PP
17	69957327200	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Mueblerio 100g Tubo Caja c/10 B Transparente	PP
17	69957327197	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Mueblerio 20g Tubo Caja c/10 B Transparente	PP
18	69957327193	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Calzado/Cuero 20g Tubo Caja c/10 A Transparente	PP
18	69957327195	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Calzado/Cuero 100g Tubo Caja c/10 B Transparente	PP
18	69957327194	Adhesivos Instantáneos	Adhesivo instantáneo Tekbond Calzado/Cuero 20g Tubo Caja c/10 B Transparente	PP
AEROSOL				
19	69957367260	Aerosoles TekSpray	TekSpray Vaselina Tekbond 210/300g/ml Aerosol	PP
19	69957367258	Aerosoles TekSpray	TekSpray Limpia Contacto Tekbond 300ml Aerosol	Stock
19	69957367255	Aerosoles TekSpray	TekSpray Lub Tekbond 180/300g/ml Aerosol	Stock
19	69957367256	Aerosoles TekSpray	TekSpray Silicona Lubricante Tekbond 300ml Aerosol	Stock
19	69957367257	Aerosoles TekSpray	TekSpray Grafito seco Tekbond 200/100ml/g Aerosol Gris Oscuro	PP
19	69957367259	Aerosoles TekSpray	TekSpray Grasa Lub Tekbond 200/300g/ml Aerosol Blanco	PP
PINTURAS ACRÍLICAS				
20	69957327151	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol alta temperatura Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Aluminio	PP
20	69957327150	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol alta temperatura Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Negro Brillante	PP
20	69957366618	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol alta temperatura Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Negro Mate	PP
20	69957366619	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Barniz Tekbond Super Color 350/250ml/g lata	Stock
20	69957327147	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Fluorescente Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Amarillo	PP
20	69957327148	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Fluorescente Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Naranja	PP
20	69957327149	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Fluorescente Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Rosa	PP
20	69957327146	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Fluorescente Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Verde	PP
20	69957327153	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Azul	PP
20	69957327164	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Bronce	PP
20	69957327158	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Cobre	Stock
20	69957327167	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Cromado	PP
20	69957327168	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Dorado	PP
20	69957327155	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Negro	PP
20	69957327165	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Oro	Stock
20	69957327166	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Plata	Stock
20	69957327157	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Rojo	PP
20	69957327156	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Metalizado Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Verde	PP
20	69957366620	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Primer-Fondo Tekbond Super Color 350/250ml/g lata	PP
20	69957327106	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Aluminio	Stock
20	69957327121	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Amarillo	PP

PÁGINA	CÓDIGO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SAP	DISPONIBILIDAD
PINTURAS ACRÍLICAS				
20	69957327123	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Azul	Stock
20	69957327122	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Azul Claro	PP
20	69957327125	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso general Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Azul Oscuro	Stock
20	69957327144	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Beige	PP
20	69957327012	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Blanco Brillante	Stock
20	69957327127	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Blanco Hielo	PP
20	69957327126	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Blanco Mate	Stock
20	69957327117	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Dorado	PP
20	69957327132	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Grafito	PP
20	69957327145	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Marrón	PP
20	69957327134	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Naranja	PP
20	69957327011	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Negro Brillante	Stock
20	69957327008	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Negro Mate	Stock
20	69957366617	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Platina	PP
20	69957327107	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Rojo	Stock
20	69957327139	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Rosa	PP
20	69957327143	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Verde	Stock
20	69957327142	Pinturas Super Color	Pintura Aerosol Uso General Tekbond Super Color 350/250ml/g lata Verde Oscuro	PP
CINTAS ADHESIVAS				
21	69957367237	Cintas Adhesivas	Cinta Autofusionable Tekbond 25x1mm/m Blanco Transparente	PP
SELLADORES				
22	69957321917	Selladores	Adhesivo sellador de juntas acrílico Tekbond 425/280g/ml cartucho Blanco	Stock
22	69957326991	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 180/300g/ml Aerosol beige	PP
22	69957326992	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 230/300g/ml Aerosol beige	Stock
22	69957326993	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 320/500g/ml Aerosol beige	PP
22	69957321938	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 360/500g/ml Aerosol beige	PP
22	69957326995	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 480/500g/ml Aerosol beige	PP
22	69957326996	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 740/750g/ml Aerosol beige	Stock
22	69957327006	Selladores	Sellador Poliuretano PuFix Tekbond 387/280g/ml cartucho Blanco	PP
22	69957321923	Selladores	Sellador Poliuretano PuFix Tekbond 387/280g/ml cartucho Gris	PP
23	69957327191	Selladores	Sellador MS híbrido Tekbond 400g cartucho Blanco	PP
23	69957367232	Selladores	Sellador MS híbrido Tekbond 400g cartucho Gris	PP
23	69957327192	Selladores	Sellador MS híbrido Tekbond 845g sachet/bolsa Blanco	PP
23	69957367233	Selladores	Sellador MS híbrido Tekbond 845g sachet/bolsa Gris	PP
23	69957321924	Selladores	Sellador Poliuretano PU40 Tekbond 310ml cartucho Blanco	Stock
23	69957321925	Selladores	Sellador Poliuretano PU40 Tekbond 310ml cartucho Gris	Stock
23	69957326998	Selladores	Sellador Poliuretano PU40 Tekbond 310ml cartucho Negro	PP
23	69957326999	Selladores	Sellador Poliuretano PU40 Tekbond 600ml sachet/bolsa Gris	Stock
SILICONAS				
26	69957367183	Siliconas	Silicona acética Alta Performance Maxx Tekbond 280g cartucho	PP
26	69957367181	Siliconas	Silicona acética Alta Performance Maxx Tekbond 50g tubo Blister	PP
26	69957321911	Siliconas	Silicona acética alta temperatura Tekbond 280/290g/ml cartucho Rojo	Stock
26	69957321912	Siliconas	Silicona acética alta temperatura Tekbond 50g blister Gris	Stock
26	69957321915	Siliconas	Silicona acética alta temperatura Tekbond 50g blister Negro	Stock
26	69957321910	Siliconas	Silicona acética alta temperatura Tekbond 50g blister Rojo	Stock
26	69957326982	Siliconas	Silicona acética construcción Tekbond 256/270g/ml cartucho	Stock
26	69957326460	Siliconas	Silicona acética construcción Tekbond 50g Tubo blister	PP
26	69957326981	Siliconas	Silicona acética multiuso Tekbond 270/280g/ml cartucho	Stock
26	69957326459	Siliconas	Silicona acética multiuso Tekbond 50g Tubo	Stock
26	69957321900	Siliconas	Silicona acética uso general Tekbond 280/290g/ml cartucho Blanco	Stock
26	69957321902	Siliconas	Silicona acética uso general Tekbond 280/290g/ml cartucho Gris	PP
26	69957321903	Siliconas	Silicona acética uso general Tekbond 280/290g/ml cartucho Negro	PP
26	69957321897	Siliconas	Silicona acética uso general Tekbond 280/290g/ml cartucho Transparente	Stock
26	69957326630	Siliconas	Silicona acética uso general Tekbond 50g blister Blanco	Stock
26	69957321895	Siliconas	Silicona acética uso general Tekbond 50g tubo blister	Stock
27	69957326986	Siliconas	Silicona base agua Tekbond 130g tubo Blanco	PP

ÍNDICE POR CÓDIGOS

PÁGINA	CÓDIGO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL SAP	DISPONIBILIDAD
SILICONAS				
27	69957326987	Siliconas	Silicona base agua Tekbond 305/280g/ml cartucho Blanco	PP
27	69957367184	Siliconas	Silicona Neutra Alta Performance Tekbond 70g Cobre	PP
27	69957367185	Siliconas	Silicona Neutra Alta Performance Tekbond 70g Gris	PP
27	69957367186	Siliconas	Silicona Neutra Alta Performance Tekbond 70g Negro	PP
27	69957326983	Siliconas	Silicona Neutra Uso general Tekbond 280/280g/ml cartucho Blanco	PP
27	69957326984	Siliconas	Silicona Neutra Uso general Tekbond 280/280g/ml cartucho Gris	PP
27	69957326985	Siliconas	Silicona Neutra Uso general Tekbond 280/280g/ml cartucho Negro	PP
27	69957321916	Siliconas	Silicona Neutra Uso general Tekbond 280/280g/ml cartucho Transparente	PP



A series of horizontal blue lines spanning the width of the page, providing a space for handwritten notes.



Saint Gobain América, S.A. de C.V.

Calzada Legaria No. 549
Torre 1, Piso 14, Col. 10 de Abril,
C.P. 11250, Ciudad de México.

01800 366 7866
contactotekbond@saint-gobain.com